

Серия Easyloc

Эффективная и действенная локализация кабелей и трубопроводов

Megger®



- Готовьтесь к строительным работам оптимально: быстро и надежно
- Автоматическая регулировка чувствительности
- Измерение глубины при нажатии на кнопку, даже без генератора
- Совместимость с другими трассопоисковыми системами
- Мощный генератор
- Большой дисплей с простым меню и автоматической подсветкой

ОПИСАНИЕ

Ускорение земляных работ, оптимальное применение землеройных машин и минимизация вероятности повреждений – благодаря трассопоисковой системе Easyloc Вы будете знать местоположение всех подземных коммуникаций! Трассопоисковая система Easyloc была специально разработана для простого и быстрого контроля планов подземных коммуникаций.

Благодаря существенно упрощенной локализации исключается вероятность повреждения коммуникаций и оптимизируется применение землеройных машин. Таким образом, Easyloc является идеальной трассопоисковой системой для предприятий, занимающихся строительством дорог и подземных сооружений, коммунальных предприятий, а также для ландшафтных строительных организаций.

Достоинства Easyloc:

- Возможность избежать повреждений кабелей и связанных с этим задержек в работе
- Простое и достоверное определение трасс подземных коммуникаций
- Передатчик, устойчивый к внешнему напряжению – не нужен разделительный фильтр
- Измерение глубины нажатием на кнопку, даже без генератора



Серия Easyloc


Эффективная и действенная локализация кабелей и трубопроводов

ОБЗОР СИСТЕМ EASYLOC

	Easyloc Basic	Easyloc Standard	Easyloc Plus	Easyloc Cam
Пассивные частоты	Радио: 15 кГц ... 23 кГц, Энергетика: 50 Гц ... 250 Гц, Easyloc TX / Зонд: 33 кГц			Энергетика: 50 Гц / 60 Гц
Активные частоты	33 кГц	33 кГц	100 Гц / 120 Гц 8,44 кГц 33 кГц	512 Гц 640 Гц 33 кГц (только зонды)
Измерение глубины	⊘	Коммуникации: 0,3 м ... 5 м Зонды: 0,3 м ... 7 м	Коммуникации: 0,3 м ... 5 м Зонды: 0,3 м ... 7 м	Зонды: 0,3 м ... 7 м
Мощность сигнала	0,1 Вт 0,5 Вт Пульсирующий-/ продолжительный сигнал (переключается)	0,1 Вт 0,5 Вт Пульсирующий-/ продолжительный сигнал (переключается)	0,1 Вт 0,5 Вт 2 Вт Пульсирующий-/ продолжительный сигнал (переключается)	⊘
Области применения	Локализация кабелей	Локализация кабелей	Локализация кабелей и трубопроводов	Локализация неметаллических трубопроводов, головок камер

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ EASYLOC

Передающие клещи 100 мм



При помощи специально согласованных с Easyloc передающих клещей Easy-clamp сигнал наводится на кабель без отключения его от сети. Передающие клещи охватывают искомый кабель и подключаются к генератору Easyloc Tx.

GOK 50-R



Благодаря применению оптоволоконного кабеля (GOK) Вы можете легко и точно локализовать неметаллические подземные трубопроводы. В зависимости от способа подключения к генератору Easyloc TX можно определять либо всю трассу трубопровода либо кончик кабеля.

Импульсный передатчик



Импульсный передатчик MLS 55-3 питается от батареек и имеет радиус действия 5м. Он закрепляется на выдвижном кабеле для локализации неметаллических трубопроводов или закупорок в них. Все часто используемые адаптеры входят в комплектность. Опционально можно заказать защитный чехол.

Комплект домового подключения



С комплектом домового подключения Easyloc быстро и просто определяются линии, идущие от дома к распределительным устройствам. Комплект содержит кабели для подключения к электрической и телекоммуникационной сети, антенному и телефонному разъемам. Для прямой подачи к домовому подключению передатчик подключается к соответствующим разъемам на генераторе.

Серия Easyloc

Эффективная и действенная локализация кабелей и трубопроводов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ*

Приемник RX (все версии)

Время работы	> 40 часов
Электроснабжение	10 x IEC R6 1,5 В (AA)
Температура рабочая/хранения	-20° C ... +55° C / -40° C ... +70° C
Вес	2,5 кг
Размеры (Ш x В x Г)	10 x 67 x 26 см IP 56
Класс защиты	IP 67 (до нижней грани батарейного отсека)

Передатчик TX (все версии)

Время работы	> 40 часов
Электроснабжение	6 x IEC R20 1,5 В (D)
Температура рабочая/хранения	-20° C ... +55° C / -40° C ... +70° C
Вес	2,6 кг
Размеры (Ш x В x Г)	26 x 25,5 x 14 см
Класс защиты	IP 54



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование оборудования	Номер для заказа
Комплект Easyloc Standard Приемник Easyloc RX Standard, Передатчик Easyloc TX, комплект заземления, штырь заземления, сумка для переноски, инструкция	1015113
Easyloc Plus Приемник Easyloc RX Plus, Передатчик Easyloc TX Plus, комплект заземления, сумка для переноски, инструкция	1015127
Easyloc RX Basic Комплект приемника с инструкцией (русскоязычной)	890010235
Easyloc RX Standard Комплект приемника с инструкцией (русскоязычной)	890003779
Easyloc RX Plus Комплект приемника с инструкцией (русскоязычной)	890016176
Easyloc TX Basic / Стандартный комплект передатчика С комплектом заземления, штырем и инструкцией (русскоязычной)	890005585
Комплект передатчика Easyloc TX Plus С комплектом заземления, штырем и инструкцией (русскоязычной)	890016199
Easyloc RX Cam Приемник с инструкцией (русскоязычной)	890010257
Опциональные принадлежности:	
Наушники (для оптимальной работы в шумной обстановке)	90042856
Импульсный передатчик, 33 кГц / Ø 18,5 мм (для локализации неметаллических трубопроводов)	810696
Передающие клещи 100 мм (для подачи сигнала в кабели под напряжением)	2010176
Комплект домового подключения (Состоит из соединительных кабелей для прямого подключения к силовым, телевизионным и телефонным кабелям)	
	Разъемы для Европы: 890008852
	Разъемы для Англии: 890008853
	Разъемы для USA: 890008854

* Допускаются изменения, ошибки и опечатки. Схожие рисунки.

Оставляем за собой право на технические изменения в любое время без предварительного уведомления.

Megger Germany GmbH
Dr.-Herbert-Iann-Str. 6
D-96148 Baunach
T: +49 9544 68-0
Team.CIS@megger.com
www.megger.com

ТОО "KazEnergyDetection"
ул. Ш. Иманбаевой, 8/2, 7 этаж, офис 1
010000, Астана Казахстан
T +7 705 837 4888
sebasystem@mail.ru

Представительство Megger GmbH
в Украине
ул. Евгения Сверстюка, 21, офис 904
02002 Киев Украина
T +38 050 446 71 00
meggerukraine@gmail.com

EASYLOC_DS_RU_V04c

www.megger.com
ISO 9001

Слово «Megger» является
зарегистрированной торговой маркой

Megger